Impresora multifunción HP PageWide Managed Color de la serie **E58650**



Rentabilidad, velocidad y seguridad sin rival para empresas líderes123

Las impresoras y dispositivos multifuncionales HP Managed están optimizados para entornos gestionados. Esta cartera de productos, que ofrece una mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Consulte con su distribuidor autorizado de HP para obtener más información.













Color profesional y excelente coste total

- Los resultados que espera y un valor duradero: un excelente coste total de propiedad que es el más bajo de su categoría.3
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso
- Imprima hasta 2,5 veces más de páginas y sustituya los cartuchos estándar con menos frecuencia⁵ gracias a las opciones de alto rendimiento.
- Dedigue menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.6

Productividad empresarial a velocidades iniqualables¹

- Minimice la espera e imprima más con velocidades iniqualables: hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida.
- El rápido escaneado a doble cara de hasta 70 ipm⁷ y HP EveryPage permiten a los grupos de trabajo capturar siempre los datos de forma segura.
- Introduzca datos rápidamente con el teclado extraíble y transfiera escaneados a texto editable con reconocimiento óptico de caracteres integrado.8
- Coloque los trabajos en cola, integre las soluciones y utilice varias funciones a la vez: escaneado, copia o fax, al mismo tiempo que otra persona imprime.

Gestión y seguridad de flota sin precedentes²

- Las funciones integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su impresora multifunción, protegiéndola desde el arranque hasta el apagado.9
- Proteja los datos más importantes tanto en la impresora multifunción como en tránsito, con funciones de seguridad incorporadas y cifradas de 256 bits.9
- Desarrolle la eficiencia del negocio con HP Web Jetadmin 10 y realice implementaciones mediante HP v 180 soluciones de terceros.
- Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional.11

Tecnología demostrada. Eficiencia energética líder.

- Añada una nota de color a los documentos sin aumentar los costes.12 Regule el uso del color con el control de acceso a color de HP.
- Imprima un máximo de 16 000 páginas en color y un máximo de 21 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones.5
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.13
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.

Descripción del producto

Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z:

- 1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y con HP EveryPage (solo 586z)
- 2. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm pivotante
- 3. El escaneado de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 X 356 mm
- 4. Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones
- 5. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
- Teclado extraíble para una entrada de datos fácil y precisa (solo para el modelo 586z)
- 7. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
- 8. Impresión automática a dos caras integrada
- 9. Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas
- 10. Band. 2 de entrada, 500 hojas
- 11. Bandeja de salida de 300 hojas
- 12. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
- 13. Puerto fax
- 14. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
- 15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
- 16. Gigabit Ethernet integrado
- 17. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos



Resumen de la serie





Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color E58650dn	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z
nº de producto	L3U42A	L3U43A
Fax	Opcional	Sí
Impresión automática a doble cara	Sí	Sí
Bandeja 1 multiuso de 50 hojas; bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí
Bandeja para papel de 1x500-sheet	Opcional	Opcional
Bandeja de 3x500-sheet y soporte de papel	Opcional	Opcional
Carcasa y soporte de la impresora	Opcional	Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	Sí	Sí
Impresión WiFi Direct/NFC	Opcional	Opcional
Funciones de flujo de trabajo avanzadas que incluyen un teclado extraíble	No disponible	Sí

Opciones de configuración: Añada el alimentador de 1x500-sheet o la carcasa y el soporte de la impresora; o el alimentador de 1x500-sheet y la carcasa y el soporte de la impresora; o la bandeja de papel de 3x500-sheet y el soporte.

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	J3M68A Cartucho original HP PageWide 981A cian ~6000 páginas
	J3M69A Cartucho original HP PageWide 981A magenta ~6000 páginas
	J3M70A Cartucho original HP PageWide 981A amarillo ~6000 páginas
	J3M71A Cartucho original HP PageWide 981A negro ~6000 páginas
	LORO9A Cartucho original HP PageWide 981X cian de alto rendimiento ~10.000 páginas
	LOR10A Cartucho magenta original PageWide HP 981X magenta de alto rendimiento ~10.000 páginas
	LOR11A Cartucho original HP PageWide 981X amarillo de alto rendimiento ~10.000 páginas
	LOR12A Cartucho original HP PageWide 981X negro de alto rendimiento ~11 000 páginas
	LOR13A Cartucho original HP PageWide 981Y cian de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	LOR14A Cartucho original HP PageWide 981Y magenta de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	LOR15A Cartucho original HP PageWide 981Y amarillo de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	LOR16A Cartucho original HP PageWide 981Y negro de alto rendimiento Aprox. 20 000 páginas
	BSLO9A Unidad de recopilación de tintas HP Officejet Enterprise 115.000 páginas
	W5U23A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 200 Aproximadamente 75.000 páginas
	LOR17YC Cartucho de tinta original HP PageWide 981YC cian de rendimiento superior (rendimiento ISO de aprox. 16 000) LOR18YC Cartucho de tinta original HP PageWide HP 981YC magenta de rendimiento superior (rendimiento ISO de aprox. 16 000) LOR19YC Cartucho de tinta original HP PageWide 981YC amarillo de rendimiento superior (rendimiento ISO de aprox. 16 000) LOR20YC Cartucho de tinta original HP PageWide 981YC negro de rendimiento superior (rendimiento ISO de aprox. 21 000)
accesorios	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	G1W43A Bandeja de papel de 500 hojas para HP PageWide Enterprise
	G1W44A Carcasa y soporte de la impresora HP PageWide Enterprise
	G1W45A Soporte y bandeja de papel para HP PageWide Enterprise, 3x500
	E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	A7W14A Teclado HP LaserJet de superposición sueca
servicio y soporte	U9DA1E 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed U9DA2E 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed U9DA3E 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed U9DA4E 1 año de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed U9DA5E 2 años de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed U9DA5E 2 años de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color PageWide Enterprise E58650 Managed

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color E58650dn	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z
nº de producto	L3U42A	L3U43A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Impres, copia, escáner, fax
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración del hardware	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración del hardware; Teclado ampliado
Imprimir		
Velocidad de impresión ¹	Hasta 50 ppm Negro (A4); Hasta 50 ppm Color (A4); Hasta 25 ipm Dúplex negro (A4); Hasta 25 ipm Dúplex color (A4)	
Primera página impresa desde el modo de preparado ²	En tan solo 7,1 segundos (Negro); En tan solo 7,3 segundos (Color)	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados en negro (al imprimir desde un ordenador con papel HP ColorLok, papel mate de inyección de tinta para presentación HP Premium, papel mate de inyección de tinta para folletos de HP y 600 x 600 ppp de entrada) Negro; Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados en color (al imprimir desde un ordenador en papeles fotográficos HP Advanced seleccionados y 600 x 600 ppp de entrada) Color	
Tecnología de impresión	Tecnología HP PageWide	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm; Inferior: 4,2 mm; Izquierda: 4,2 mm; Derecha: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm	
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7)	
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión; Impresión a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16); Intercalado; Filigranas; Almacene trabajos de impresión; Escaneado a USB de fácil acceso; HP Easy Color	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 120,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado ³ : De 2	2.000 a 15.000 (Imprimir)
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Fuentes y estilos	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo del euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Monochrome World Type); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Conectividad		-
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 T; 1 bolsillo de integración del hardware	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 re Gigabit Ethernet 10/100/1000 T; 1 bolsillo de integración del hardware; 1 puerto de módem de fax
opcional	Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print	
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware	
Memoria	Estándar: 2.048 MB; máximo: 2816 MB	
Copiar		
Velocidad de copiado ⁴	Hasta 50 cpm Negro (A4), Hasta 50 cpm Color (A4)	
Parámetros copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; ID Scan; Creación de trabajos; Impresión de borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias: Resolución de copiado: Hasta 600 x 600 ppp (de superficie plana), hasta 600 x 450 ppp (ADF) Reducción/Ampliación: De 25 a 400%	

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color E58650dn	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z	
nº de producto	L3U42A	L3U43A	
Escanear Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneo a doble cara ADF: Sí, ADF dúplex de una solo pasada; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp		
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), CSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), ESC, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF (CARACTERE), DEF, PDF/A), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), HTML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), THML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), SV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), TSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), SPS, archivos preparados para impresión ("prn., pcl., cht)	
Velocidad de escaneado	Hasta 44 ppm/44 ppm (monocromo), hasta 40 ppm/40 ppm (color)	Hasta 45 ppm/70 ppm (monocromo), hasta 45 ppm/70 ppm (color)	
Área escaneable	Superficie plana: tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 105 x 127 mm; tamaño máxim:	a da acada 215 a 255 area	
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incorporado; Recorte automático de página; Tono automático	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a Sharepoint; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección Multi-Pick; Enderezado automático; Recorte automático de página	
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas ⁵	De 4150 a 6900	De 8350 a 13 900	
Fax			
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps	
Manejo de papel tipos de soportes	El papel normal (ligero, intermedio, gram. medio, gram. extra, muy alto gram., ya perforado, recic., papel bond, otros papeles norm. de inyec. de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotogr. de inyec. de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para		
Tamaño de papel	folletos, folletos de tres pliegues, tarj. de felicitación, otros papeles esp. de inyec. de tinta) Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 a 216 x 297 mm; bandeja 3 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 a 216 x 356 mm; bandeja 4 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 a 216 x 356 mm Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B15, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T0		
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas; Bandeja multiuso de 50 hojas; AAD de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo Opcional/entrada: Bandeja 3 de 500 hojas opcional; soporte integrado opcional para impresora con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja 4 de 500 hojas y bandeja 5 de 500 hojas		
Capacidad de entrada	bandeja 1: Hojas: 50; Sobres: 7; Tarjetas: 25; Foto: 25; Etiquetas: 25 bandeja 2: Hojas: 500; Sobres: 30; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 Bandeja 3-5: Hojas: 500; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 máximo: Hasta 2050 hojas		
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 300 hojas, Hasta 35 sobres, Hasta 100 tarjetas, etiquetas: Hasta 100 hojas máximo: Hasta 300 hojas		
Peso del papel	maximo: Hasta 300 hojas Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 300 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (papel fotográfico),		
Sistemas operativos compatibles ⁶	SO de Windows compatible con el controlador In-Box, Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO de Windows compatible con el controlador universal de impresión (en HP.com), Windows 10 todas las ediciones de 3 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits (Premium, Professional, etc.); SO de Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Vosemite y OS X 10.11 El Capitan; SO para dispositivos móviles (controladores integrados er el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP) integrado en el SO); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17 Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX		
Sistemas operativos de red compatibles	SO Windows compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); SO Windows compatible con los controladores Universal Print Driver (UPD) o específicos de producto en HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versión 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de c		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB exclusivo, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Para los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.microsoft.com		
Software incluido	Mac: Internet, USB, 1 GB de espacio de disco duro disponible; Hardware compatible con el SO; Consulte http://www.apple.com Para el SO de Windows: instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, asistente de registro de productos, HP Connected, manuales de usuario en línea; Para el SO de Mac: la pantalla de bienvenida direcciona a los usuarios a HP.com o a		
Gestión de la seguridad	la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de la impresora Gestión de identidades: autenticación Kerberos, autenticación del protocolo ligero opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjet compartida y autenticación Kerberos, compatible con el complemento de configu certificados, lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF cif borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de ble hardware para la integración de hardware, HP Sure Start, detección de intrusos, lis con HP JetAdvantage Security Manager opcional	tas magnéticas); Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente ración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, rado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140-2 de criptografía validada),	

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color E58650dn	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z
nº de producto	L3U42A	L3U43A
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de la impresora para el controlador de impresión universal de HP (plantilla de administrador del directorio activo UPD, añadir modelo de impresión a comentarios, AutoUpgradeUPD, utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administración de impresión gestionada de HP, PRNCON. EXE, HPPRLOG, herramientas de migración de servidor, UpdateNow, extracción de controladores Plug and Play); Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos para HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent y HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensiones de la impresora (P x A x L)		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 530 x 564 x 529 mm máximo: 934 x 752 x 786 mm (con la puerta izquierda abierta, la bandeja de papel principal abierta y el alimentador de documentos levantado)	
Dimensiones del embalaje (An \times F \times Al)	705 x 628 x 692 mm	
Peso de la impresora	32,3 kg	32,3 kg
Peso de embalaje	40,4 kg (89,9 lb.)	40,4 kg (89,9 lb.)
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 15 a 30 ºC, Humedad: De 20 a 60% HR	
Almacenamiento de datos	Temperatura: Antes de la puesta en marcha inicial (sin depuración): -40 a 60 °C; Después de la puesta en marcha inicial (con depuración): 0 a 60 °C; Si se almacena por debajo de la temperatura de funcionamiento especificada más baja, la unidad debe calentarse despacio hasta que alcance una temperatura de funcionamiento aprobada (HP recomienda esperar 24 horas a una temperatura de funcionamiento aprobada antes de utilizar la impresora), Humedad: De 5 a 90% HR	
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A), impresión a una cara en color A4 a 50 ppm; Presión acústica Emisiones	
Alimentación	requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 H consumo?: 62 vatios (impresión), 24 vatios (listo), 8,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado manual/encendido manual) Consumo eléctrico típico (TEC) ⁸ Blue Angel: 1,148 kWh/semana; Energy Star: 1,746 kWh/semana tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	(z) consumo ⁷ : 62 vatios (impresión), 26,5 vatios (listo), 8,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado manual/encendido manual) Consumo eléctrico típico (TEC) ⁸ Blue Angel: 1,148 kWh/semana; Energy Star: 1,756 kWh/semana
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-off	
homologaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país Certificación ENERGY STAR®	
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color E58650dn; Cartuchos de tinta de instalación HP (color); Guía de instalación; Folleto de asistencia; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	e Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E58650z; Cartuchos de tinta de instalación HP (color); Guía de instalación; Folleto de asistencia; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varian según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support, para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

Notas al pie

1. Comparación de los dispositivos Enterprise basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible de las impresoras profesionales multifunción en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado del 1% o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds. Es Basado en el informe realizado en o que respecta a la BIOS con capacidades de seguridad sen las impresoras de su categoría de la competencia. Solo los dispositivos empresariales de Prague HP con FutureSmart, Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspetacy de percenta de seguridad en lo que respecta a la BIOS con capacidades de recuperación automática. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios fabricantes para a el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista superidos por los fabricantes para a el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista superidos por los fabricantes para a la rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista superidos por los fabricantes para a la rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista superidos por los capacidades de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado y cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras multifunción profesionales en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos publicados por IDC en el Q3 de 2015. Más información en http://www.hp.es/infosupplies. Percentimento del cartuchos según la norma ISO 24711

Especificaciones técnicas renuncias

1 Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims.² La velocidad exacta varia según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.³ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumbles y la vida útil del producto durante un periodo de garantia ampliado. 4 Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varia en función del a configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.⁵ HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. No todos los «Sistemas operativos compatibles» funcionan con el software incorporado. El software de la solución completa solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneado. El So de Windows RT para Tablets (32 bits/64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT. Los modelscripts de UNIX se encuentran disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresión para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Liuizan el software intuita an el software incurporado en el sistema operativo. El software de HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar en hp.com. Se instalan los controladores de impresion a Mac para los sistemas operativos Mac. ⁷ Los requisitos de alimentación dependen del

















http://www.hp.com/es

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

