Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535



La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las empresas más avanzadas no bajan el ritmo. HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP LaserJet A3 para aumentar la productividad con un diseño optimizado que ofrece una calidad premium, el máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más potente.

















Alta calidad y un bajo coste

- Imprima documentos de calidad profesional premium con texto nítido y gráficos definidos a un bajo coste.
- Obtenga una calidad uniforme y un rendimiento profesional en el que poder confiar con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP.
- Elija entre una amplia gama de accesorios modulares diseñados para que se adapten a las necesidades de grupos de trabajo de todo tipo de tamaño.

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Evite las interrupciones con una impresora multifunción HP LaserJet Managed diseñada para optimizar al máximo la productividad.
- Adapte esta impresora multifunción a las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Escanee archivos directamente en Microsoft® Office 365 y SharePoint, así como en el correo electrónico, carpetas de red y USB.2
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 35 ppm.3

La impresión más segura del mundo

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- Proteja la información de la impresora multifunción y en tránsito a través de la red: guarde los datos en el disco duro cifrado.4
- Supervise de forma continua para detectar y detener ataques y, posteriormente, reinicie de forma automática con la detección de intrusiones en tiempo de ejecución.
- Las listas blancas comprueban el firmware durante el inicio para garantizar que el código es auténtico y bueno, y que HP lo ha firmado digitalmente.

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo capturen páginas de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.5
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.5
- Garantice la correcta orientación de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
- Carque hasta 250 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.

Descripción del producto

Se muestra la impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E72525z

- El alimentador automático de documentos de 250 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
- hasta A3
 2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 297 X 432 mm
 3. Panel de control con pantalla táctil en color de 20,3 cm que se inclina para facilitar la visión
 4. Teclado extraíble (impresoras multifunción Flow E72525z, Flow E72530z y Flow E72535z)
 5. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
 6. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
 7. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
 8. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)

- Puerto USB de fácil acceso
 Bandeja de salida de 500 hojas
- 11. Impresión automática a doble cara
 12. Disco duro de alto rendimiento HP Secure
- 13. La bandeja 2 de 520 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A4 14. La bandeja 3 de 520 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3 15. Ranura para bloqueo de seguridad de cable

- 16. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 17. Puerto Gigabit Ethernet
- 18. Puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad





Resumen de la serie













Modelo	Impresora multifunción HP E72525dn	Impresora multifunción HP E72530dn	Impresora multifunción HP E72535dn	Impresora multifunción HP Flow E72525z	Impresora multifunción HP Flow E72530z	Impresora multifunción HP Flow E72535z
nº de producto	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Funciones	Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Igual que E72525dn	Igual que E72530dn	Igual que E72535dn
Velocidad de impresión	Hasta 25 páginas por minuto (ppm), A4	Hasta 30 páginas por minuto (ppm), A4	Hasta 35 páginas por minuto (ppm), A4	Igual que E72525dn	Igual que E72530dn	Igual que E72535dn
Capacidad de AAD	100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3	100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3	100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3	250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3	250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3	250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3
Velocidades de escaneado	A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4)	A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4)	A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4)	A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4)	A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4)	A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4)
Funciones de flujo de trabajo avanzadas	Enviar a Microsoft® SharePoint	Enviar a Microsoft® SharePoint	Enviar a Microsoft® SharePoint	Igual que E72525dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado	Igual que E72530dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado	Igual que E72535dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado
Accesorios de entrada opcionales	2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora	2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora	2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora	Igual que E72525dn	Igual que E72530dn	Igual que E72535dn
Accesorios de salida opcionales	Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos	Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos	Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos	Igual que E72525dn	Igual que E72530dn	Igual que E72535dn

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	W9005MC Tóner HP LaserJet Managed W9005MC negro 48 000 páginas
	W9006MC Tambor de creación de imágenes HP LaserJet Managed W9006MC negro 200.000 páginas
	W9007MC Unidad de recogida de tóner HP LaserJet Managed W9007MC 100.000 páginas
accesorios	Y1G13A Grapas de interior/folleto HP LaserJet
	Y1G14A Grapas de acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet
	Y1G17A Gabinete para impresora HP LaserJet
	Y1F97A Alimentador para grupos de trabajo de casete doble de HP LaserJet
	Y1F99A Bandeja de Entrada HCl HP Laser Jet de 2.000 hojas
-	Y1600A Finalizadora interna HP LaserJet
	Y1G18A Acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet
	Y1G07A Acabadora de folletos de HP Laser Jet
	Y1603A Perforadora finalizadora interna 2/4 HP LaserJet
	Y1604A Perforadora finalizadora interna sueca HP LaserJet
	Y1G11A Accesorio de perforadora 2/4 HP LaserJet
	Y1G12A Accesorio de perforadora sueca HP LaserJet
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
Conectividad	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
servicio y soporte	U9LU4E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LU5E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LU6E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LU7E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LU5E 1 año de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV6E 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV1E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV2E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV3E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV3E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV3E 5 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV3E 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx U9LV3E 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción Laser Jet Managed E725xx

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP E72525dn	Impresora multifunción HP E72530dn	Impresora multifunción HP E72535dn	Impresora multifunción HP Flow E72525z	Impresora multifunción HP Flow E72530z	Impresora multifunción HP Flow E72535z		
nº de producto	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A		
Funciones	Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales)							
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware; Teclado ampliado							
Imprimir								
Tecnología de impresión	Láser							
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 25 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 12 ppm	Negro (A4, normal): Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 20 ppm; Negro (A3, normal): Hasta 15 ppm	Negro (A4, normal): Hasta 35 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 23 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 17 ppm	Negro (A4, normal): Hasta 25 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 12 ppm	Negro (A4, normal): Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 20 ppm; Negro (A3, normal): Hasta 15 ppm	Negro (A4, normal): Hasta 35 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 23 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 17 ppm		
salida de la primera página ²	negro (A4, listo): En solo 8,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos	negro (A4, listo): En solo 7,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos	negro (A4, listo): En sólo 7.5 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos	negro (A4, listo): En solo 8,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos	negro (A4, listo): En solo 7,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos	negro (A4, listo): En sólo 7.5 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos		
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x	1200 ppp con velocidad reducio	la					
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: Hasta 50,000 páginas							
Funciones del software inteligente de la impresora	Las empresas más avanzadas no bajan el ritmo. HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP Laser Jet para aumentar la productividad con un diseño optimizado que ofrece una calidad profesional, el máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más potente. La impresión de calidad a un precio muy asequible es una elección inteligente para cualquier empresa. Cree documentos en color de calidad profesional premium a un bajo coste muy competitivo con una impresora multifunción HP Laser Jet que ha sido diseñada para obtener la mayor rentabilidad de su trabajo y empresa. Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento pueden ralentizar la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite que se detenga la productividad con una impresora multifunción HP Laser Jet que ha sido diseñada para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento y obtener diariamente unos resultados fiables. Únicamente las impresoras HP Enterprise disponen de funciones de autoreparación de ataques en tiempo real y ofrecen una seguridad integrada que mantiene la seguridad de la red. Supervise de forma automática amenazas, detecte intrusiones y valide el software operativo con la seguridad que solo ofrece HP. Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y establezca fácilmente conexiones entre las personas de su organización. Complete trabajos de escaneado de gran volumen, de hasta 180 ipm, y evite realizar pasos adicionales con una impresora multifunción Flow diseñada para ofrecer la máxima productividad.							
Lenguajes de impresión estándar	Compatible con HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), AirPrint™							
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables							
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 288,5 x 423,6 mm							
Impresión a doble cara	Automática (estándar)							

Modelo	Impresora multifunción HP E72525dn	Impresora multifunción HP E72530dn	Impresora multifunción HP E72535dn	Impresora multifunción HP Flow E72525z	Impresora multifunción HP Flow E72530z	Impresora multifunción HP Flow E72535z		
nº de producto	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A		X3A70A + X3A59A or Z8Z07A				
Copiar								
Velocidad de copiado	Negro (A4): Hasta 25 cpm	Negro (A4): Hasta 30 cpm	Negro (A4): Hasta 35 cpm	Negro (A4): Hasta 25 cpm	Negro (A4): Hasta 30 cpm	Negro (A4): Hasta 35 cpm		
Especificaciones de la copiadora	varias páginas en una hoja; Orc	denación N o Z; Orientación del c ninación de bordes; Detección a	contenido; Intercalación; Folleto;	Escaneado de ID; Creación de tra	i do (texto, mixto, imagen impresa abajos; Almacenamiento de trab o máximo de copias: Hasta 999	ajos; Marca de agua; Sellos;		
Escanear	Hasta 1200 x 1200 ppp, Neutr	, A De 23 a 400 %						
Velocidad de escaneado ³	Normal (A4): Hasta 80	Normal (A4): Hasta 80	Normal (A4): Hasta 80	Normal (A4): Hasta 120	Normal (A4): Hasta 120	Normal (A4): Hasta 120		
	ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color)	ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color)	ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color)	ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color)	ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color)	ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color)		
Formato de archivos escaneados	(OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR) con función de búsqueda (OCR	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), PDF con fu						
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: De superficie plana; ADF; Modos de entrada de datos para escaneado: Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Fax; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Aplicaciones de la plataforma de extensibilidad abierta (OXP); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 432 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 x 600 ppp							
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico;	Escanear a carpeta de red (solu	ción independiente); Escanear a	la nube; Escanear a USB				
Área escaneable		(superficie plana): Escáner de mo de soportes (AAD): 297 x 4		náximo de soportes (superfici	e plana): 297 x 432 mm; Tama í	io mínimo de soportes (AAD):		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256							
transmisión digital	Libreta de direcciones local; SM	ITP a través de SSL; Eliminación	de páginas en blanco; Borrado o		Enviar a sFTP; Enviar a fax de LA del color; Recorte automático de página: Opcional: OCR			
Fax					,			
Fax ⁴	Opcional, Estándar (Ethernet G	igabit 10/100/1000T integrada)					
Especificaciones de fax	Resolución de fax: Estándar: 2	203 x 98 ppp;						
	Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 203 x 392 ppp o 300 x 300 ppp; marcado rápido: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos)							
Velocidad del procesador	1,2 GHz							
Conectividad								
Estándar					ntegración de hardware; 1 puerto	para módem de fax		
Opcional	Accesorio NFC/Wireless HP Jeto	direct 3000w J8030A; Servidor o	de impresión HP Jetdirect 2900r	w J8031A				
Inalámbrico	Sin estándar de funciones inalá	imbricas. Existen accesorios opo	cionales que admiten la conexió	n inalámbrica.				
Capacidad de impresión móvil ⁵			tenticación 802.1X (EAP- PEAP, I -10 IPsec mediante complemen		wall con certificado, autenticació	n de clave precompartida y		
Protocolos de red admitidos	MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, 9	SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHC			D, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, NDPS, ePrint; Google Cloud Print			
Capacidad de integración en red	Estándar (Ethernet Gigabit 10/			I = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
Disco duro	Un disco duro seguro HP de gran rendimiento estándar integrado de 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro; Datos de trabajos Secure Erase; Borrado de disco seguro ATA):			Dos discos duros seguros HP de alto rendimiento estándar integrados de 320 GB, en total 64C GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA).				
Memoria	Estándar: 6 GB; máximo : 6 G	3		Estándar: 7 GB; máximo : 7 G	В			
manipulación del papel								
Número de bandejas de papel	Estándar: 3; máximo: 5							
tipos de soportes	Normal, Ecoeficiente HP, mate de HP de 90 g, ligero 60-74 g, bond, reciclado, mate de HP de 105 g, mate de HP de 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, mate de HP de 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, mate de HP de 200 g, cartulina 176-220 g, etiquetas, membrete, sobres, preimpreso, preperforado y color							
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 8K, 16k, postal, Dpostcard (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 16k; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 8K, 16k AAD: Oficio; Ejecutivo; Statement; Tabloide; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Dpostcard (JIS)							
manipulación del papel	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 x bandeja de entrada de 520 hojas y AAD de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo Entrada opcional: Bandeja de 2000 hojas opcional AAD: Estándar, 250 hojas							
peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 17 ⁵ g/m²; Bandeja 2 y 3: de 60 a 220 g/m² AAD: A una cara: de 42 a 220 g/m²; A doble cara: de 60 a 220 g/m²							
Capacidad de entrada	bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 40 bandeja 2: Hojas: 520 bandeja 3: Hojas: 520 máximo: Hasta 3140 hojas AAD: Estándar, 250 hojas							
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 40 sobres máximo: Hasta 3250 hojas							

Modelo	Impresora multifunción HP E72525dn	Impresora multifunción HP E72530dn	Impresora multifunción HP E72535dn	Impresora multifunción HP Flow E72525z	Impresora multifunción HP Flow E72530z	Impresora multifunción HP Flow E72535z	
nº de producto	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A	
Sistemas operativos compatibles	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), SO Linux (HPLIP en el SO), OS macOS 10.12 Sierra, OS x 10.10 Yosemite, OS x 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32/64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets).						
Sistemas operativos de red compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame xP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además de Feature Pack 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Ferminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 5.0 (además de Feature Pack 2 y 3) para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 5.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 211 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Novell Open Enterprise Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standa						
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 200 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM o DVD, conexión a Internet, conexión de red, USB exclusivo o conexión de red o conexión inalámbrica. Para los requisitos de hardware, consulte http://www.microsoft.com; Mac: 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Consulte http://www.Apple.com; USB						
Software incluido	HP Connected, HP Device Expenditure HP://www.123.HP.com o a 05			instalador de software HP, panta uario en línea	lla de bienvenida Mac OS (dirige	a los usuarios a	
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec						
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de la impresora para el controlador de impresión universal de HP (plantilla de administrador del directorio activo UPD, añadir modelo de impresión a comentarios, AutoUpgradeUPD, utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administración de impresión gestionada de HP, PRNCON. EXE, HPPRLOG, herramientas de migración de servidor, UpdateNow, extracción de controladores Plug and Play); Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos de HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent y HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager						
Dimensiones y peso	· -			-			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 570 x 735 x 827 mm	n; máximo: 1275 x 785 x 1190 i	mm				
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	783 x 656 x 939 mm			831 x 685 x 988 mm			
Peso de la impresora	68,13 kg						
Peso de embalaje	83,3 kg			96,3 kg			
Entorno operative	Temperatura: 15 a 30 °C, Hun	1edad: De 20 a 80% HR					
Almacenamiento de datos	Temperatura: de -10 a 40 ºC,	Humedad: De 10 a 80% RH					
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm, Presión acústica Emisiones: 49 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm, Presión acústica Emisiones: 51 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm, Presión acústica Emisiones: 51 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm	
Alimentación ⁶	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %) y 50/60 Hz (+/- 3 Hz); tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada)						
homologaciones	CISPR 22: 2008 (Internacional) - Clase A, CISPR 32: 2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032: 2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC 2014/30/UE, otras certificaciones EMC impuestas por cada país Energy Star; Blue Angel; EPEAT silver						
Contenido de la caja ⁹	Motor; TCU; Tambores; Placa y etiqueta Assy-Color WG; Cables de alimentación; CD de montaje; Documentación de instalación y configuración del hardware; Folletos de asistencia (NO INCLUYE TÓNER)						
Garantía	90 días solo para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.						

Notas al pie

- 1 Basado en la reseña de HP de 2016 publicada por HP relativa a las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente un ataque para, posteriormente, autovalidar la integridad del software durante un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite
- http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Puede obtener más información en: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

 Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte
- ³ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁴ Algunas de las funciones requieren una compra adicional. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios FutureSmart. Más información en http://www.hp.com/go/printsecurity.
- ⁵ Función únicamente disponible en los paquetes Z.

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento
- ³ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁴ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con una resolución estándar y codificación MMR. El dispositivo de fax de HP puede transmitir a 3 seg./página para 34V y 6 seg./página para 17V
- ⁵ Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales
- 6 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

 7 Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115V.











El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento

